

DIÁRIO OFICIAL



MUNICÍPIO DE ATALAIA, ESTADO DO PARANÁ

ANO VI

ATALAIA, SEXTA, 14 DE NOVEMBRO DE 2025

EDIÇÃO N° 1819

SUMÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL

Conceder licença para tratamento de saúde ao Sr. Leonardo Fuccio Candioto. 2

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Instalação, manutenção, montagem e desmontagem de todos os enfeites natalinos.

Instalação, manutenção, montagem e desmontagem de todos os enfeites natalinos.

Instalação, manutenção, montagem e desmontagem de todos os enfeites natalinos. 3

IMPrensa OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA-PR Lei Municipal Nº 1234/2017

Praça José Bento dos Santos, 02 - Atalaia-PR

PREFEITO MUNICIPAL
Carlos Eduardo Armelin Mariani



Documento assinado digitalmente conforme MP Nº 2.200- 2 de 24/08/2001, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
A autenticidade deste documento pode ser conferida por meio do QRCode.
Código de Validação: **181920251988**

PREFEITURA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0239/2025

O Prefeito do Município de Atalaia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

R E S O L V E

Conceder ao Sr. **LEONARDO FUCCIO CANDIOTO**, Servidor Público Municipal, ocupante do Cargo de Provimento Em Comissão de **CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER**, 07 (sete) dias de Licença para tratamento de saúde, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Atalaia, no período de **12/11/2025 à 18/11/2025**.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia em, 14 de novembro de 2025.

CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES E CONTRATOS



MUNICIPIO DE ATALAIA
ATALAIA-PR

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025
Processo Administrativo Nº 83/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES
Data de Publicação: 07/10/2025 08:19:18

MOVIMENTOS DO PROCESSO

07/10/2025 08:16:44	MENSAGEM	PREGOEIRO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
07/10/2025 08:16:51	MENSAGEM	PREGOEIRO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 07/10/2025 10:16:50		
17/10/2025 12:57:20	PROCESSO EM RETIFICAÇÃO	SISTEMA
Motivo: Inconsistências nas informações do processo		
17/10/2025 12:58:02	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo JUSTIFICATIVA DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 27 - DECORAÇÃO NATALINA.pdf foi adicionado ao processo.		
03/11/2025 14:18:13	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo Justificativa Retomada PE Nº 27 - DECORAÇÃO NATALINA.pdf foi adicionado ao processo.		
13/11/2025 08:58:18	CADASTRO DE PROPOSTA	W'DME MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
14/11/2025 07:48:13	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	W'DME MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
14/11/2025 09:06:20	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia, solicitamos que nos ofereça seu melhor lance.		
14/11/2025 09:08:14	MENSAGEM	PREGOEIRO
Agradecemos a participação.		
14/11/2025 09:08:45	MENSAGEM	PREGOEIRO
logo após a sessão faremos a análise dos documentos de habilitação.		

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
LOTE UNICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ANJO COM TROMPETEANJO COM TROMPETE Confeccionada em estrutura metalica em formato de anjo tocando trompete com no minimo de 2,00 metros de altura, iluminado com cordao de LED, 100 lâmpadas azuis, fio verde, 4 fios de 2mm, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5cm, cordao medindo 10m de comprimento, voltagem 220V. Contorno da peca com iluminacao em mangueira luminosa de LED na cor azul, pvc flexivel, no minimo 12 mm de espessura, com 2 fios, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 5.116,70	Valor Total: 10.233,40	
Item: 2	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ARCO COMETA COM ESTRELAARCO COMETA COM ESTRELA Confeccionada em estrutura metalica com formato de arco tipo cometa branco com estrela de cinco pontas (altura 5,00m) luminoso , peca dividida em duas partes com base de 2,00m altura e a parte superior com 3,00m de altura, produzido em aco galvanizado com pintura semi-industrial na cor prata. Estrutura revestido com iluminacao em cordao de LED blindado, voltagem 220V, 100 lâmpadas brancas, obedecendo a temperatura de cor entre 6000k e 6500k, fio verde, 4 fios de 2 mm, lâmpadas de 7 mm blindada com cola de silicone na base, revestimento em plastico duro transparente e recoberta por capa plastica na cor verde, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5 cm, cordao medindo no minimo 10 m de comprimento com espacamento minimo de 0,10m entre as lâmpadas. Estrela do cometa com contorno duplo medindo 0,80m a estrela externa e 0,55m a estrela interna. Toda a peca devera ser contornada com mangueira luminosa de LED na cor branca, pvc flexivel, no minimo 12 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 2.954,30	Valor Total: 59.086,00	



MUNICIPIO DE ATALAIA
ATALAIA-PR

Item: 3	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ARVORE NATAL PINHEIRO 5 CAMADASARVORE NATAL PINHEIRO 5 CAMADAS Confeccionada em estrutura metalica em formato de pinheiro natalino com 12,00 metros de altura sendo 5 camadas sobrepostas com estrela no topo. Estrutura fabricado com tubo 20x20 na espessura 1,20; tubo 1.1/4 na espessura 2mm; tubo 1â? na espessura 2mm; estrela no redor do pinheiro fabricada com ferro chato 3/8 por 1/8; estrela do topo fabricada com ferro quadrado macico 3/8, pintura semi-industrial na cor prata. Iluminacao do pinheiro devera ser feita com cordao de LED 100 IÃ¢mpadas fixa verde, fio verde, 4 fios de 2mm, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5cm, cordao medindo 10m de comprimento, voltagem 220V. As estrelas sao todas contornadas com mangueira de LED redonda luz branco frio, espessura de 12mm, 24LED/m, ligacao com 2 fios, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 36.037,40	Valor Total: 36.037,40	
Item: 4	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: FELIZ NATAL 3D CAIXA ALTAFELIZ NATAL 3D CAIXA ALTA Confeccionada em estrutura metalica sendo, letreiro FELIZ NATAL em 3D: aproximadamente 1,50 metros de altura por 6,00 metros de comprimento e 0,50 metros de profundidade. Fabricado em estrutura metalica, letras em caixa alta, pintura semi-industrial na cor prata. Contorno da peca em mangueira luminosa de LED na cor warm, pvc flexivel, no minimo 13 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Toda a estrutura devera ser preenchida em cordao de LED blindado, 100 IÃ¢mpadas vermelho, fio verde, 3 fios de 2mm, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5cm, cordao medindo 10 metros de comprimento, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 17.180,70	Valor Total: 17.180,70	
Item: 5	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Cordao de LED blindado 220V, 100 IÃ¢mpadas (cor escolhida)Cordao de LED blindado 220V, 100 IÃ¢mpadas (cor escolhida), fio verde com 4 fios de 2 MM. LÃ¢mpadas de 7 mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plastico duro transparente e recoberta por capa plastica na cor verde. Tomada macho e femea e retificador blindado 12V de 7.00 X 2.5 cm. Cordao medindo no minimo 10 M de comprimento com espacamento minimo de 0,10M entre as IÃ¢mpadas. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 83,90	Valor Total: 5.034,00	
Item: 6	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUNEL DE LUZ COM MOVIMENTOTUNEL DE LUZ COM MOVIMENTO Confeccionado em estrutura metalica sendo, TUNEL ILUMINADO, estrutura composta por arcos travados por barras metalicas envoltos por tela aramada e revestido com cordao de LED blindado. O tunel devera possuir no minimo 3,50 metros de altura. Estrutura com arcos de barra tubular metalica de 1 polegada de diÃ¢metro formando perimetro, respeitando as medidas pre-estabelecidas para a altura e largura do tunel. Esses arcos de barra tubular deverao ser instalados com espacamento entre eles e deverao ser fixados no chao por meio de parafusos, entre cada vao dos arcos tubulares haverã arcos com mesmo perimetro em barra chata 3/8 x 1/8 com espacamento de 1,25 metros de distância entre eles. Para travamento dos arcos, serã utilizadas barras chatas 3/8 x 1/8 fixadas na parte externa dos arcos de maneira a completar todo o perimetro do mesmo uniformemente. Por sobre a barra metalica de travamento deve-se colocar a tela aramada fixada com abraçadeiras de nylon na estrutura metalica, cobrindo toda a extensao do tunel sem permitir que a mesma fique abaulada. Estrutura metalica com pintura industrial na cor preta em toda a extensao. Descricao dos cordoes: Cordao de Led RGBW (Red, Green, Blue, White), que permite a emissao de luz em diversas cores. Os LEDs devem possuir capacidade de endereçamento com memoria em cada pixel, permitindo o controle individual de cada ponto de luz. Cada led e interligado atraves de um sistema de fiaçao de cobre de 4 vias, com uma bitola de 2.2mm de diÃ¢metro cada via. As IÃ¢mpadas de LED terã um diÃ¢metro de 6.7mm e cada capsula deve medir 30.5mm ou maior, cada cordao com comprimento de 25 metros e 250 IÃ¢mpadas, com chicote de 5 metros de comprimento. As IÃ¢mpadas de LED serã alimentadas por fontes de energia capazes de converter a tensao para 24V, proporcionando uma operacao segura e eficiente. Sera utilizada uma controladora de LED para sincronizar os efeitos de iluminacao e programacoes. Uma processadora de dados sera empregada para permitir a comunicacao dos comandos atraves de rede internet na modalidade nuvem, possibilitando a alteracao dos efeitos a qualquer momento e de qualquer lugar. A contratada devera operar atraves de software proprio capaz de executar uma variedade de efeitos com motivos natalinos, frases, textos e outros conteudos solicitados pela contratante. O software fornecera flexibilidade para a criacao e modificac			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 3.497,00	Valor Total: 34.970,00	
Item: 7	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CARRUAGEM COM RENAS REVESTIDA EM MANGUEIRA E CORDAO EM LEDCARRUAGEM COM RENAS REVESTIDA EM MANGUEIRA E CORDAO EM LED Confeccionado em estrutura metalica tridimensional em formato de carruagem com renas, abertura para fotos, banco de couro, medindo aproximadamente 4,80 mts de altura x 4,80 mts comprimento x 3,00 mts largura composto por uma carruagem e duas renas. Iluminacao da carruagem: cordao de LED, 100 IÃ¢mpadas fixa, fio transparente, luz amarela, 3 fios de 2mm, cordao medindo 10mts de comprimento com espacamento aprox. de 10cm entre as IÃ¢mpadas, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de com aprox. 7x3cm, voltagem 220V. Iluminacao das renas: mangueira luminosa de LED cor amarela, pvc flexivel transparente, 12 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Estrutura com pintura automotiva na cor dourado. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 29.974,50	Valor Total: 29.974,50	



MUNICIPIO DE ATALAIA
ATALAIA-PR

Item: 8	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Refletor de led 200w rgbRefletor de led 200w rgb			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 299,70	Valor Total: 7.492,50	
Item: 9	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Prestacao de servico completa: Instalacao, manutencao, montagem e desmontagem de todos os enfeites natalinos em estrutura metalica. Incluso: frete, ARTs, equipamentos de seguranca e demais materiais necessarios.Prestacao de servico completa: Instalacao, manutencao, montagem e desmontagem de todos os enfeites natalinos em estrutura metalica. Incluso: frete, ARTs, equipamentos de seguranca e demais materiais necessarios.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 9.991,50	Valor Total: 9.991,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 W'DME MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	779	09.106.791/0001-03	218.165,32	210.000,00		Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

07/10/2025 08:19:18	PUBLICADO		
08/10/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
03/11/2025 14:18:38	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
04/11/2025 09:39:16	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
14/11/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
14/11/2025 09:00:10	DISPUTA		
14/11/2025 09:00:10	LANCE	W'DME MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (PARTICIPANTE 779)	218.165,32
14/11/2025 09:00:56	LANCE	W'DME MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (PARTICIPANTE 779)	210.000,00
14/11/2025 09:10:11	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
14/11/2025 09:10:11	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é W'DME MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI			
14/11/2025 09:10:11	HABILITAÇÃO		



MUNICIPIO DE ATALAIA
ATALAIA-PR

PREGOEIRO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES

Membro JOSIANE APARECIDA BENGOSI

Membro RICARDO AUGUSTO MOREIRA BARBOSA

LICITAÇÕES E CONTRATOS



MUNICIPIO DE ATALAIA
ATALAIA-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025
Processo Administrativo Nº 83/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES
Data de Publicação: 07/10/2025 08:19:18

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 14/11/2025 10:34:45
LOTE UNICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ANJO COM TROMPETEANJO COM TROMPETE Confeccionada em estrutura metalica em formato de anjo tocando trompete com no minimo de 2,00 metros de altura, iluminado com cordao de LED, 100 lâmpadas azuis, fio verde, 4 fios de 2mm, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5cm, cordao medindo 10m de comprimento, voltagem 220V. Contorno da peca com iluminacao em mangueira luminosa de LED na cor azul, pvc flexivel, no minimo 12 mm de espessura, com 2 fios, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 5.116,70	Valor Total: 10.233,40	
Item: 2	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ARCO COMETA COM ESTRELAARCO COMETA COM ESTRELA Confeccionada em estrutura metalica com formato de arco tipo cometa branco com estrela de cinco pontas (altura 5,00m) luminoso , peca dividida em duas partes com base de 2,00m altura e a parte superior com 3,00m de altura, produzido em aco galvanizado com pintura semi-industrial na cor prata. Estrutura revestido com iluminacao em cordao de LED blindado, voltagem 220V, 100 lâmpadas brancas, obedecendo a temperatura de cor entre 6000k e 6500k, fio verde, 4 fios de 2 mm, lâmpadas de 7 mm blindada com cola de silicone na base, revestimento em plastico duro transparente e recoberta por capa plastica na cor verde, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5 cm, cordao medindo no minimo 10 m de comprimento com espacamento minimo de 0,10m entre as lâmpadas. Estrela do cometa com contorno duplo medindo 0,80m a estrela externa e 0,55m a estrela interna. Toda a peca devera ser contornada com mangueira luminosa de LED na cor branca, pvc flexivel, no minimo 12 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 2.954,30	Valor Total: 59.086,00	
Item: 3	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: ARVORE NATAL PINHEIRO 5 CAMADASARVORE NATAL PINHEIRO 5 CAMADAS Confeccionada em estrutura metalica em formato de pinheiro natalino com 12,00 metros de altura sendo 5 camadas sobrepostas com estrela no topo. Estrutura fabricado com tubo 20x20 na espessura 1,20; tubo 1.1/4 na espessura 2mm; tubo 1â? na espessura 2mm; estrela no redor do pinheiro fabricada com ferro chato 3/8 por 1/8; estrela do topo fabricada com ferro quadrado macico 3/8, pintura semi-industrial na cor prata. Iluminacao do pinheiro devera ser feita com cordao de LED 100 lâmpadas fixa verde, fio verde, 4 fios de 2mm, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5cm, cordao medindo 10m de comprimento, voltagem 220V. As estrelas sao todas contornadas com mangueira de LED redonda luz branco frio, espessura de 12mm, 24LED/m, ligacao com 2 fios, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 36.037,40	Valor Total: 36.037,40	
Item: 4	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: FELIZ NATAL 3D CAIXA ALTAFELIZ NATAL 3D CAIXA ALTA Confeccionada em estrutura metalica sendo, letreiro FELIZ NATAL em 3D: aproximadamente 1,50 metros de altura por 6,00 metros de comprimento e 0,50 metros de profundidade. Fabricado em estrutura metalica, letras em caixa alta, pintura semi-industrial na cor prata. Contorno da peca em mangueira luminosa de LED na cor warm, pvc flexivel, no minimo 13 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Toda a estrutura devera ser preenchida em cordao de LED blindado, 100 lâmpadas vermelho, fio verde, 3 fios de 2mm, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5cm, cordao medindo 10 metros de comprimento, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 17.180,70	Valor Total: 17.180,70	



MUNICIPIO DE ATALAIA
ATALAIA-PR

Item: 5	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Cordao de LED blindado 220V, 100 lâmpadas (cor escolhida)Cordao de LED blindado 220V, 100 lâmpadas (cor escolhida), fio verde com 4 fios de 2 MM. Lâmpadas de 7 mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plastico duro transparente e recoberta por capa plastica na cor verde. Tomada macho e femea e retificador blindado 12V de 7.00 X 2.5 cm. Cordao medindo no minimo 10 M de comprimento com espacamento minimo de 0,10M entre as lâmpadas. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 83,90	Valor Total: 5.034,00	
Item: 6	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: TUNEL DE LUZ COM MOVIMENTOTUNEL DE LUZ COM MOVIMENTO Confeccionado em estrutura metalica sendo, TUNEL ILUMINADO, estrutura composta por arcos travados por barras metalicas envoltos por tela aramada e revestido com cordao de LED blindado. O tunel devera possuir no minimo 3,50 metros de altura. Estrutura com arcos de barra tubular metalica de 1 polegada de diametro formando perimetro, respeitando as medidas pre-estabelecidas para a altura e largura do tunel. Esses arcos de barra tubular deverao ser instalados com espacamento entre eles e deverao ser fixados no chao por meio de parafusos, entre cada vao dos arcos tubulares havera arcos com mesmo perimetro em barra chata 3/8 x 1/8 com espacamento de 1,25 metros de distancia entre eles. Para travamento dos arcos, serao utilizadas barras chatas 3/8 x 1/8 fixadas na parte externa dos arcos de maneira a completar todo o perimetro do mesmo uniformemente. Por sobre a barra metalica de travamento deve-se colocar a tela aramada fixada com abraçadeiras de nylon na estrutura metalica, cobrindo toda a extensao do tunel sem permitir que a mesma fique abaulada. Estrutura metalica com pintura industrial na cor preta em toda a extensao. Descricao dos cordoes: Cordao de Led RGBW (Red, Green, Blue, White), que permite a emissao de luz em diversas cores. Os LEDs devem possuir capacidade de enderecamento com memoria em cada pixel, permitindo o controle individual de cada ponto de luz. Cada led e interligado atraves de um sistema de fiaçao de cobre de 4 vias, com uma bitola de 2.2mm de diametro cada via. As lâmpadas de LED terao um diametro de 6.7mm e cada capsula deve medir 30.5mm ou maior, cada cordao com comprimento de 25 metros e 250 lâmpadas, com chicote de 5 metros de comprimento. As lâmpadas de LED serao alimentadas por fontes de energia capazes de converter a tensao para 24V, proporcionando uma operacao segura e eficiente. Sera utilizada uma controladora de LED para sincronizar os efeitos de iluminacao e programacoes. Uma processadora de dados sera empregada para permitir a comunicacao dos comandos atraves de rede internet na modalidade nuvem, possibilitando a alteracao dos efeitos a qualquer momento e de qualquer lugar. A contratada devera operar atraves de software proprio capaz de executar uma variedade de efeitos com motivos natalinos, frases, textos e outros conteudos solicitados pela contratante. O software fornecera flexibilidade para a criacao e modificac			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 3.497,00	Valor Total: 34.970,00	
Item: 7	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CARRUAGEM COM RENAS REVESTIDA EM MANGUEIRA E CORDAO EM LEDCARRUAGEM COM RENAS REVESTIDA EM MANGUEIRA E CORDAO EM LED Confeccionado em estrutura metalica tridimensional em formato de carruagem com renas, abertura para fotos, banco de couro, medindo aproximadamente 4,80 mts de altura x 4,80 mts comprimento x 3,00 mts largura composto por uma carruagem e duas renas. Iluminacao da carruagem: cordao de LED, 100 lâmpadas fixa, fio transparente, luz amarela, 3 fios de 2mm, cordao medindo 10mts de comprimento com espacamento aprox. de 10cm entre as lâmpadas, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de com aprox. 7x3cm, voltagem 220V. Iluminacao das renas: mangueira luminosa de LED cor amarela, pvc flexivel transparente, 12 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Estrutura com pintura automotiva na cor dourado. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 29.974,50	Valor Total: 29.974,50	
Item: 8	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Refletor de led 200w rgbRefletor de led 200w rgb			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 299,70	Valor Total: 7.492,50	
Item: 9	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Prestacao de servico completa: Instalacao, manutencao, montagem e desmontagem de todos os enfeites natalinos em estrutura metalica. Incluso: frete, ARTs, equipamentos de seguranca e demais materiais necessarios.Prestacao de servico completa: Instalacao, manutencao, montagem e desmontagem de todos os enfeites natalinos em estrutura metalica. Incluso: frete, ARTs, equipamentos de seguranca e demais materiais necessarios.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 9.991,50	Valor Total: 9.991,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 W'DME MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	779	09.106.791/0001-03	218.165,32	210.000,00		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



MUNICIPIO DE ATALAIA
ATALAIA-PR

AUTORIDADE: CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI

2380474628729469824

LICITAÇÕES E CONTRATOS



MUNICIPIO DE ATALAIA
ATALAIA-PR

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025
Processo Administrativo Nº 83/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES
Data de Publicação: 07/10/2025 08:19:18

				TOTAL DO PROCESSO:	210.000,00
W'DME MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI				09.106.791/0001-03	210.000,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 779	Lance: 210.000,00	Total: 210.000,00	
Item: 1	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:		
Descrição: ANJO COM TROMPETE ANJO COM TROMPETE Confeccionada em estrutura metalica em formato de anjo tocando trompete com no minimo de 2,00 metros de altura, iluminado com cordao de LED, 100 lâmpadas azuis, fio verde, 4 fios de 2mm, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5cm, cordao medindo 10m de comprimento, voltagem 220V. Contorno da peca com iluminacao em mangueira luminosa de LED na cor azul, pvc flexivel, no minimo 12 mm de espessura, com 2 fios, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.					
Quantidade: 2		Val. Ref.: 5.315,68	Valor Unit.: 5.116,70		Total Item: 10.233,40
Item: 2	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:		
Descrição: ARCO COMETA COM ESTRELA ARCO COMETA COM ESTRELA Confeccionada em estrutura metalica com formato de arco tipo cometa branco com estrela de cinco pontas (altura 5,00m) luminoso , peca dividida em duas partes com base de 2,00m altura e a parte superior com 3,00m de altura, produzido em aco galvanizado com pintura semi-industrial na cor prata. Estrutura revestido com iluminacao em cordao de LED blindado, voltagem 220V, 100 lâmpadas brancas, obedecendo a temperatura de cor entre 6000k e 6500k, fio verde, 4 fios de 2 mm, lâmpadas de 7 mm blindada com cola de silicone na base, revestimento em plastico duro transparente e recoberta por capa plastica na cor verde, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5 cm, cordao medindo no minimo 10 m de comprimento com espacamento minimo de 0,10m entre as lâmpadas. Estrela do cometa com contorno duplo medindo 0,80m a estrela externa e 0,55m a estrela interna. Toda a peca devera ser contornada com mangueira luminosa de LED na cor branca, pvc flexivel, no minimo 12 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.					
Quantidade: 20		Val. Ref.: 3.069,22	Valor Unit.: 2.954,30		Total Item: 59.086,00
Item: 3	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:		
Descrição: ARVORE NATAL PINHEIRO 5 CAMADAS ARVORE NATAL PINHEIRO 5 CAMADAS Confeccionada em estrutura metalica em formato de pinheiro natalino com 12,00 metros de altura sendo 5 camadas sobrepostas com estrela no topo. Estrutura fabricado com tubo 20x20 na espessura 1,20; tubo 1.1/4 na espessura 2mm; tubo 1â? na espessura 2mm; estrela no redor do pinheiro fabricada com ferro chato 3/8 por 1/8; estrela do topo fabricada com ferro quadrado macico 3/8, pintura semi-industrial na cor prata. Iluminacao do pinheiro devera ser feita com cordao de LED 100 lâmpadas fixa verde, fio verde, 4 fios de 2mm, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5cm, cordao medindo 10m de comprimento, voltagem 220V. As estrelas sao todas contornadas com mangueira de LED redonda luz branco frio, espessura de 12mm, 24LED/m, ligacao com 2 fios, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.					
Quantidade: 1		Val. Ref.: 37.434,43	Valor Unit.: 36.037,40		Total Item: 36.037,40
Item: 4	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:		



MUNICIPIO DE ATALAIA
ATALAIA-PR

Descrição: FELIZ NATAL 3D CAIXA ALTA
FELIZ NATAL 3D CAIXA ALTA Confeccionada em estrutura metálica sendo, letreiro FELIZ NATAL em 3D: aproximadamente 1,50 metros de altura por 6,00 metros de comprimento e 0,50 metros de profundidade. Fabricado em estrutura metálica, letras em caixa alta, pintura semi-industrial na cor prata. Contorno da peça em mangueira luminosa de LED na cor warm, pvc flexível, no mínimo 13 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Toda a estrutura deverá ser preenchida em cordão de LED blindado, 100 lâmpadas vermelho, fio verde, 3 fios de 2mm, tomada macho/fêmea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5cm, cordão medindo 10 metros de comprimento, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 17.848,73 Valor Unit.: 17.180,70 Total Item: 17.180,70

Item: 5 Unidade: UNIDADES Marca: Serviço Modelo:

Descrição: Cordão de LED blindado 220V, 100 lâmpadas (cor escolhida)
Cordão de LED blindado 220V, 100 lâmpadas (cor escolhida), fio verde com 4 fios de 2 MM. Lâmpadas de 7 mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea e retificador blindado 12V de 7.00 X 2.5 cm. Cordão medindo no mínimo 10 M de comprimento com espaçamento mínimo de 0,10M entre as lâmpadas. Apresentar laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidade do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 87,19 Valor Unit.: 83,90 Total Item: 5.034,00

Item: 6 Unidade: UNIDADES Marca: Serviço Modelo:

Descrição: TUNEL DE LUZ COM MOVIMENTO
TUNEL DE LUZ COM MOVIMENTO Confeccionado em estrutura metálica sendo, TUNEL ILUMINADO, estrutura composta por arcos travados por barras metálicas envoltos por tela aramada e revestido com cordão de LED blindado. O tunel deverá possuir no mínimo 3,50 metros de altura. Estrutura com arcos de barra tubular metálica de 1 polegada de diâmetro formando perímetro, respeitando as medidas preestabelecidas para a altura e largura do tunel. Esses arcos de barra tubular deverão ser instalados com espaçamento entre eles e deverão ser fixados no chão por meio de parafusos, entre cada vão dos arcos tubulares haverá arcos com mesmo perímetro em barra chata 3/8 x 1/8 com espaçamento de 1,25 metros de distância entre eles. Para travamento dos arcos, serão utilizadas barras chatas 3/8 x 1/8 fixadas na parte externa dos arcos de maneira a completar todo o perímetro do mesmo uniformemente. Por sobre a barra metálica de travamento deve-se colocar a tela aramada fixada com abraçadeiras de nylon na estrutura metálica, cobrindo toda a extensão do tunel sem permitir que a mesma fique abaulada. Estrutura metálica com pintura industrial na cor preta em toda a extensão. Descrição dos cordões: Cordão de Led RGBW (Red, Green, Blue, White), que permite a emissão de luz em diversas cores. Os LEDs devem possuir capacidade de endereçamento com memória em cada pixel, permitindo o controle individual de cada ponto de luz. Cada led é interligado através de um sistema de fiação de cobre de 4 vias, com uma bitola de 2.2mm de diâmetro cada via. As lâmpadas de LED terão um diâmetro de 6.7mm e cada capsula deve medir 30.5mm ou maior, cada cordão com comprimento de 25 metros e 250 lâmpadas, com chicote de 5 metros de comprimento. As lâmpadas de LED serão alimentadas por fontes de energia capazes de converter a tensão para 24V, proporcionando uma operação segura e eficiente. Será utilizada uma controladora de LED para sincronizar os efeitos de iluminação e programações. Uma processadora de dados será empregada para permitir a comunicação dos comandos através de rede internet na modalidade nuvem, possibilitando a alteração dos efeitos a qualquer momento e de qualquer lugar. A contratada deverá operar através de software próprio capaz de executar uma variedade de efeitos com motivos natalinos, frases, textos e outros conteúdos solicitados pela contratante. O software fornecerá flexibilidade para a criação e modificação

Quantidade: 10 Val. Ref.: 3.633,00 Valor Unit.: 3.497,00 Total Item: 34.970,00

Item: 7 Unidade: UNIDADES Marca: Serviço Modelo:

Descrição: CARRUAGEM COM RENAS REVESTIDA EM MANGUEIRA E CORDÃO EM LED
CARRUAGEM COM RENAS REVESTIDA EM MANGUEIRA E CORDÃO EM LED Confeccionado em estrutura metálica tridimensional em formato de carruagem com renas, abertura para fotos, banco de couro, medindo aproximadamente 4,80 mts de altura x 4,80 mts comprimento x 3,00 mts largura composto por uma carruagem e duas renas. Iluminação da carruagem: cordão de LED, 100 lâmpadas fixa, fio transparente, luz amarela, 3 fios de 2mm, cordão medindo 10mts de comprimento com espaçamento aprox. de 10cm entre as lâmpadas, tomada macho/fêmea, retificador blindado 12v de com aprox. 7x3cm, voltagem 220V. Iluminação das renas: mangueira luminosa de LED cor amarela, pvc flexível transparente, 12 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Estrutura com pintura automotiva na cor dourado. Apresentar laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 31.140,00 Valor Unit.: 29.974,50 Total Item: 29.974,50



MUNICIPIO DE ATALAIA
ATALAIA-PR

Item: 8	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Refletor de led 200w rgbRefletor de led 200w rgb			
Quantidade: 25	Val. Ref.: 311,40	Valor Unit.: 299,70	Total Item: 7.492,50
Item: 9	Unidade: UNIDADES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Prestacao de servico completa: Instalacao, manutencao, montagem e desmontagem de todos os enfeites natalinos em estrutura metalica. Incluso: frete, ARTs, equipamentos de seguranca e demais materiais necessarios.Prestacao de servico completa: Instalacao, manutencao, montagem e desmontagem de todos os enfeites natalinos em estrutura metalica. Incluso: frete, ARTs, equipamentos de seguranca e demais materiais necessarios.			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 10.380,00	Valor Unit.: 9.991,50	Total Item: 9.991,50

PREGOEIRO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES

Membro JOSIANE APARECIDA BENGZOI

Membro RICARDO AUGUSTO MOREIRA BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Setor responsável pela edição, publicação e assinatura digital
Praça José Bento dos Santos, Nº 02
CEP: 87.630-000 Fone: (44) 3254-8101
Atalaia – PR
Email: contato@atalaia.pr.gov.br
Site: www.atalaia.pr.gov.br

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES DE CADA DEPARTAMENTO
RH

LUÍS CARLOS CANDIOTO
MARISTELA MELO MORANTE

LICITAÇÃO

MARCO AURÉLIO PEREIRA
CARLOS HENRIQUE FERNANDES

FUNDO DE PREVIDÊNCIA
JOÃO ALMIR CICCOTTI

SAÚDE

HELOISE GABRIELE JULIÃO

CONTABILIDADE

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

TAMIRA MATHEUS

CÂMARA MUNICIPAL

JOSÉ MAURO CAETANO

DEPARTAMENTO JURÍDICO

AMAURY SERGIO SANTORO FELIPE

TRIBUTAÇÃO

CRISTIANO RODRIGO AFONSO

DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO

CARLOS ALBERTO STORTI

2380474628729469824