

## ATA DE SESSÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025

Processo Administrativo № 83/2025 Tipo: AQUISIÇÃO PREGOEIRO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES Data de Publicação: 07/10/2025 08:19:18

### **MOVIMENTOS DO PROCESSO**

07/10/2025 08:16:44 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

07/10/2025 08:16:51 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 07/10/2025 10:16:50

17/10/2025 12:57:20 PROCESSO EM RETIFICAÇÃO SISTEMA

Motivo: Inconsistências nas informações do processo

17/10/2025 12:58:02 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo JUSTIFICATIVA DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 27 - DECORAÇÃO NATALINA.pdf foi adicionado ao processo.

03/11/2025 14:18:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo Justificativa Retomada PE Nº 27 - DECORAÇÃO NATALINA.pdf foi adicionado ao processo.

13/11/2025 08:58:18 CADASTRO DE PROPOSTA W'DME MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

14/11/2025 07:48:13 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA W'DME MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

14/11/2025 09:06:20 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia, solicitamos que nos ofereça seu melhor lance.

14/11/2025 09:08:14 MENSAGEM PREGOEIRO

Agradecemos a participação.

14/11/2025 09:08:45 MENSAGEM PREGOEIRO

logo após a sessão faremos a analise dos documentos de habilitação.

# LOTE 1 - HABILITAÇÃO LOTE UNICO

## **VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1 Unidade: UNIDADES Marca: Serviço Modelo:

Descrição: ANJO COM TROMPETEANJO COM TROMPETE Confeccionada em estrutura metalica em formato de anjo tocando trompete com no minimo de 2,00 metros de altura, iluminado com cordao de LED, 100 Iâmpadas azuis, fio verde, 4 fios de 2mm, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5cm, cordao medindo 10m de comprimento, voltagem 220V. Contorno da peca com iluminacao em mangueira luminosa de LED na cor azul, pvc flexivel, no minimo 12 mm de espessura, com 2 fios, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 5.116,70 Valor Total: 10.233,40

Item: 2 Unidade: UNIDADES Marca: Serviço Modelo:

Descrição: ARCO COMETA COM ESTRELAARCO COMETA COM ESTRELA Confeccionada em estrutura metalica com formato de arco tipo cometa branco com estrela de cinco pontas (altura 5,00m) luminoso , peca dividida em duas partes com base de 2,00m altura e a parte superior com 3,00m de altura, produzido em aco galvanizado com pintura semi-industrial na cor prata. Estrutura revestido com iluminacao em cordao de LED blindado, voltagem 220V, 100 Iâmpadas brancas, obedecendo a temperatura de cor entre 6000k e 6500k, fio verde, 4 fios de 2 mm, Iâmpadas de 7 mm blindada com cola de silicone na base, revestimento em plastico duro transparente e recoberta por capa plastica na cor verde, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5 cm, cordao medindo no minimo 10 m de comprimento com espacamento minimo de 0,10m entre as Iâmpadas. Estrela do cometa com contorno duplo medindo 0,80m a estrela externa e 0,55m a estrela interna. Toda a peca devera ser contornada com mangueira luminosa de LED na cor branca, pvc flexivel, no minimo 12 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.

Quantidade: 20 Valor Unit.: 2.954,30 Valor Total: 59.086,00

Gerado em: 14/11/2025 09:10:11 1 de 4



### MUNICIPIO DE ATALAIA ATALAIA-PR

Item: 3 Unidade: UNIDADES Marca: Serviço Modelo:

Descrição: ARVORE NATAL PINHEIRO 5 CAMADASARVORE NATAL PINHEIRO 5 CAMADAS Confeccionada em estrutura metalica em formato de pinheiro natalino com 12,00 metros de altura sendo 5 camadas sobrepostas com estrela no topo. Estrutura fabricado com tubo 20x20 na espessura 1,20; tubo 1.1/4 na espessura 2mm; tubo 1â? na espessura 2mm; estrela no redor do pinheiro fabricada com ferro chato 3/8 por 1/8; estrela do topo fabricada com ferro quadrado macico 3/8, pintura semi-industrial na cor prata. Iluminacao do pinheiro devera ser feita com cordao de LED 100 Iâmpadas fixa verde, fio verde, 4 fios de 2mm, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5cm, cordao medindo 10m de comprimento, voltagem 220V. As estrelas sao todas contornadas com mangueira de LED redonda luz branco frio, espessura de 12mm, 24LED/m, ligacao com 2 fios, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 36.037,40 Valor Total: 36.037,40

Item: 4 Unidade: UNIDADES Marca: Servico Modelo:

Descrição: FELIZ NATAL 3D CAIXA ALTAFELIZ NATAL 3D CAIXA ALTA Confeccionada em estrutura metalica sendo, letreiro FELIZ NATAL em 3D: aproximadamente 1,50 metros de altura por 6,00 metros de comprimento e 0,50 metros de profundidade. Fabricado em estrutura metalica, letras em caixa alta, pintura semi-industrial na cor prata. Contorno da peca em mangueira luminosa de LED na cor warm, pvc flexivel, no minimo 13 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Toda a estrutura devera ser preenchida em cordao de LED blindado, 100 Iâmpadas vermelho, fio verde, 3 fios de 2mm, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5cm, cordao medindo 10 metros de comprimento, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 17.180,70 Valor Total: 17.180,70

Item: 5 Unidade: UNIDADES Marca: Serviço Modelo:

Descrição: Cordao de LED blindado 220V, 100 Iâmpadas (cor escolhida)Cordao de LED blindado 220V, 100 Iâmpadas (cor escolhida), fio verde com 4 fios de 2 MM. Lâmpadas de 7 mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plastico duro transparente e recoberta por capa plastica na cor verde. Tomada macho e femea e retificador blindado 12V de 7.00 X 2.5 cm. Cordao medindo no minimo 10 M de comprimento com espacamento minimo de 0,10M entre as Iâmpadas. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.

Quantidade: 60 Valor Unit.: 83,90 Valor Total: 5.034,00

Item: 6 Unidade: UNIDADES Marca: Serviço Modelo:

Descrição: TUNEL DE LUZ COM MOVIMENTOTUNEL DE LUZ COM MOVIMENTO Confeccionado em estrutura metalica sendo, TUNEL ILUMINADO, estrutura composta por arcos travados por barras metalicas envoltos por tela aramada e revestido com cordao de LED blindado. O tunel devera possuir no minimo 3,50 metros de altura. Estrutura com arcos de barra tubular metalica de 1 polegada de diâmetro formando perimetro, respeitando as medidas pre-estabelecidas para a altura e largura do tunel. Esses arcos de barra tubular deverao ser instalados com espacamento entre eles e deverao ser fixados no chao por meio de parafusos, entre cada vao dos arcos tubulares havera arcos com mesmo perimetro em barra chata 3/8 x 1/8 com espacamento de 1,25 metros de distância entre eles. Para travamento dos arcos, serao utilizadas barras chatas 3/8 x 1/8 fixadas na parte externa dos arcos de maneira a completar todo o perimetro do mesmo uniformemente. Por sobre a barra metalica de travamento deve-se colocar a tela aramada fixada com abracadeiras de nylon na estrutura metalica, cobrindo toda a extensao do tunel sem permitir que a mesma fique abaulada. Estrutura metalica com pintura industrial na cor preta em toda a extensao. Descricao dos cordoes: Cordao de Led RGBW (Red, Green, Blue, White), que permite a emissao de luz em diversas cores. Os LEDs devem possuir capacidade de enderecamento com memoria em cada pixel, permitindo o controle individual de cada ponto de luz. Cada led e interligado atraves de um sistema de fiacao de cobre de 4 vias, com uma bitola de 2.2mm de diâmetro cada via. As Iâmpadas de LED terao um diâmetro de 6.7mm e cada capsula deve medir 30.5mm ou maior, cada cordao com comprimento de 25 metros e 250 Iâmpadas, com chicote de 5 metros de comprimento. As IAcmpadas de LED serao alimentadas por fontes de energia capazes de converter a tensao para 24V, proporcionando uma operacao segura e eficiente. Sera utilizada uma controladora de LED para sincronizar os efeitos de iluminacao e programacoes. Uma processadora de dados sera empregada para permitir a comunicacao dos comandos atraves de rede internet na modalidade nuvem, possibilitando a alteracao dos efeitos a qualquer momento e de qualquer lugar. A contratada devera operar atraves de software proprio capaz de executar uma variedade de efeitos com motivos natalinos, frases, textos e outros conteudos solicitados pela contratante. O software fornecera flexibilidade para a criacao e modificac

Quantidade: 10 Valor Unit.: 3.497,00 Valor Total: 34.970,00

tem: 7 Unidade: UNIDADES Marca: Servico Modelo:

Descrição: CARRUAGEM COM RENAS REVESTIDA EM MANGUEIRA E CORDAO EM LEDCARRUAGEM COM RENAS REVESTIDA EM MANGUEIRA E CORDAO EM LED Confeccionado em estrutura metalica tridimensional em formato de carruagem com renas, abertura para fotos, banco de couro, medindo aproximadamente 4,80 mts de altura x 4,80 mts comprimento x 3,00 mts largura composto por uma carruagem e duas renas. Iluminacao da carruagem: cordao de LED, 100 Iâmpadas fixa, fio transparente, luz amarela, 3 fios de 2mm, cordao medindo 10mts de comprimento com espacamento aprox. de 10cm entre as Iâmpadas, tomada macho/femea, retificador blindado 12v de com aprox. 7x3cm, voltagem 220V. Iluminacao das renas: mangueira luminosa de LED cor amarela, pvc flexivel transparente, 12 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Estrutura com pintura automotiva na cor dourado. Apresentar laudo expedido por laboratorio certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordao de led com grau de protecao IP68 juntamente com a amostra do produto.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 29.974,50 Valor Total: 29.974,50

Gerado em: 14/11/2025 09:10:11 2 de 4



## MUNICIPIO DE ATALAIA ATALAIA-PR

Item: 8 Unidade: UNIDADES Marca: Serviço Modelo:

Descrição: Refletor de led 200w rgbRefletor de led 200w rgb

Quantidade: 25 Valor Unit.: 299,70 Valor Total: 7.492,50

Item: 9 Unidade: UNIDADES Marca: Serviço Modelo:

Descrição: Prestacao de servico completa: Instalacao, manutencao, montagem e desmontagem de todos os enfeites natalinos em estrutura metalica. Incluso: frete, ARTs, equipamentos de seguranca e demais materiais necessarios.Prestacao de servico completa: Instalacao, manutencao, montagem e desmontagem de todos os enfeites natalinos em estrutura metalica. Incluso: frete, ARTs, equipamentos de seguranca e demais materiais necessarios.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 9.991,50 Valor Total: 9.991,50

		CLASSIFICAÇÃO	)			
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 W'DME MATERIAIS ELÉTRICOS EIRE	LI 779	09.106.791/0001-03	218.165,32	210.000,00		Não
		DESCLASSIFICADO	S			
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
		INABILITADOS				
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
	M	OVIMENTOS DO LO	OTE			
07/10/2025 08:19:18 PUBLICADO						
08/10/2025 08:00:00 RECEPÇÃO DE PR	ROPOSTAS					
03/11/2025 14:18:38 ANÁLISE DE PROF	POSTAS					
04/11/2025 09:39:16 RECEPÇÃO DE PR	ROPOSTAS					
14/11/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROF	POSTAS					
14/11/2025 09:00:10 DISPUTA						
14/11/2025 09:00:10 LANCE W'DME M	MATERIAIS I	ELÉTRICOS EIRELI (F	PARTICIPANTE 7	79)	218	3.165,32
14/11/2025 09:00:56 LANCE W'DME M	MATERIAIS I	ELÉTRICOS EIRELI (F	PARTICIPANTE 7	79)	210	.000,00
14/11/2025 09:10:11 NOTIFICAÇÃO S	ISTEMA					
O detentor da melhor oferta deve verificar e	readequar	seus valores unitários	para este lote.			
,	ISTEMA	_				
O detentor da melhor oferta da etapa de lar	nces é W'DN	IE MATERIAIS ELÉTI	RICOS EIRELI			

14/11/2025 09:10:11 HABILITAÇÃO

Gerado em: 14/11/2025 09:10:11 3 de 4



PREGOEIRO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES
Membro JOSIANE APARECIDA BENGOZI
Membro RICARDO AUGUSTO MOREIRA BARBOSA

Gerado em: 14/11/2025 09:10:11 4 de 4